



Состав одной таблетки:

Порошки

Клубней ятрышника мужского (*Orchis mascula*) 65 мг,
 Семян латука компасного (*Lactuca scariola*) 16 мг,
 Семян астерканта длиннолистного (*Astercantha longifolia*) 32 мг,
 Семян бархатных бобов зудящих (*Mucuna pruriens*) 16 мг,
 Суварнаванг (*Suvarnavang*) 16 мг;

Экстракты

Слоевидц пармелии жемчужной (*Parmelia perlata*) 16 мг,
 Корней аргиреи красивой (*Argyrea speciosa*) 32 мг,
 Плодов якорцев стелющихся (*Tribulus terrestris*) 32 мг,
 Стеблей лептадении сетчатой (*Leptadenia reticulata*) 32 мг.

Спеман применяется для профилактики и лечения:

• хронических простатитов

За счет простатотропного противовоспалительного, противоотечного действия и улучшения микроциркуляции в тканях простаты устраняет симптомы хронического простатита, способствует восстановлению копулятивной функции: улучшает эрекцию (повышение индекса МИЭФ на 89%), нормализует эякуляцию, повышает качество жизни пациента.

• мужского бесплодия

При секреторном бесплодии Спеман стимулирует сперматогенез, увеличивает общее количество, функциональную активность и подвижность сперматозоидов в эякуляте, снижает число патологических форм; положительно влияет на процесс регенерации тестикулярных тканей и секреторную активность предстательной железы; обладает андрогеноподобным действием, повышает уровень тестостерона; снижает вязкость спермы. После проведенного курса лечения оплодотворяющая способность спермы заметно увеличивается.

• ДГПЖ

На ранних стадиях ДГПЖ применение препарата Спеман способствует уменьшению размеров предстательной железы, улучшению оттока мочи, в результате чего исчезают обструктивная и ирритативная симптоматика.

Режим дозирования:

При мужском бесплодии вследствие заболеваний предстательной железы: по 2 таб. 3 раза в сутки в течение 4-6 мес.

В комплексной терапии ДГПЖ: в начальной дозе по 2 таб. 2-3 раза в сутки с последующим уменьшением до поддерживающей дозы 3 таб. в день.

Противопоказания: гиперчувствительность к компонентам препарата.

Побочные действия: редко аллергические реакции.

Форма выпуска: по 100 таб. в упаковке. **Рег. номер:** П N011523/02-2003



Возрождает семейные ценности!

✓ При заболеваниях предстательной железы снимает отек и воспаление, способствует восстановлению функций простаты

✓ Стимулирует сперматогенез, увеличивает количество и подвижность сперматозоидов, предотвращает развитие бесплодия




Спеман® при хронических простатитах

Хронический простатит (ХП) является самым распространенным заболеванием мужской половой системы и одним из самых частых заболеваний у мужчин вообще. Согласно статистике, до 50% мужчин болеют той или иной формой простатита, так что заболевание приобретает социальную значимость.

«Хронический простатит ухудшает качество жизни больного в такой же степени, как стенокардия, болезнь Крона или перенесенный инфаркт миокарда».

SICKNESS IMPACT OF CHRONIC NONBACTERIAL PROSTITIS AND ITS CORRELATES. Weninger K, Heiman JR, Rothman I, Berghuis JP, Berger RE. J Urol 1996;155:965-8.




Действие препарата Спеман:

- ✓ простатотропное
- ✓ противовоспалительное
- ✓ противоотечное
- ✓ улучшающее микроциркуляцию

В процессе реабилитационной терапии ХП препаратом Спеман количество лейкоцитов в секрете предстательной железы достоверно снижается, что обусловлено улучшением дренирования простаты и семенных пузырьков (Рис.1). Количество лецитиновых зерен в секрете предстательной железы возрастает, что свидетельствует о повышении функциональной активности предстательной железы (Рис.2).

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА "СПЕМАН" В ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОГО ПРОСТАТИТА И ВЕЗИКУЛИТА. И.В.Князькин, П.Н.Зезюлин, А.А.Сморчков, Н.М.Быков, С.В.Филлипов, А.В.Шинкаренко, И.Н.Гинзбург, И.В.Рыльчиков, Г.И.Гурко; Центр простатологии, Санкт-Петербург, Россия.



Спеман в комплексной терапии хронического простатита

Показатели	Группы пациентов	
	1-я группа (без Спемана)	2-я группа (Спеман)
IPSS	12,5	10,6
Международный индекс эректильной функции (МИЭФ)	36	68
Объем простаты по данным УЗИ	19,2 см ³	16,4 см ³

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА СПЕМАН В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ПРОСТАТИТОМ. А.А. Капто, Кафедра клинической андрологии ФПК МР РУДН, Москва; журнал "Фарматека" № 3/4, 2004 г.

Спеман рекомендуется для:

- ✓ устранения симптомов ХП и терапии сексуальных расстройств у больных ХП
- ✓ проведения реабилитационной терапии после завершения основного лечения ХП
- ✓ профилактики простатита

Спеман® при мужском бесплодии

Частота бесплодных браков в общей популяции достигает 19%, причем в половине из них бесплодие обусловлено мужским фактором. Наиболее частой причиной мужского бесплодия (до 50-60% случаев) является хронический простатит. Кроме того, применяемые при лечении больных хроническим простатитом антибиотики и химиопрепараты могут еще более ухудшить фертильные свойства спермы.

Действие препарата Спеман:

- ✓ андрогеноподобное действие, увеличение уровня тестостерона
- ✓ стимулирование сперматогенеза
- ✓ нормализация биохимических показателей секрета простаты
- ✓ снижение вязкости спермы

Показатели спермы	Группы пациентов	
	1-я группа (без Спемана)	2-я группа (Спеман)
Концентрация	25 млн/мл	27,2 млн/мл
Подвижность общая	53%	65%
Подвижность активная	26%	42%

Согласно проведенным исследованиям, применение препарата Спеман в комплексном лечении ХП приводит к увеличению концентрации сперматозоидов в эякуляте на 9%, подвижности сперматозоидов – на 62%. Отмечено улучшение эректильной функции на 89% согласно индексу МИЭФ (Международный индекс эректильной функции). По данным литературы, эффективность лечения препаратом Спеман у пациентов с олигозооспермией составляет 49 %, астенозооспермией - 54 %, при некрозооспермии положительная динамика наблюдается в 24 % случаев. У 15-19 % ранее бесплодных пар на фоне терапии препаратом Спеман происходит зачатие.

ПРОСТАТИТ → стандартная комплексная терапия + СПЕМАН

Возрождает семейные ценности!